

RONA ROLETY



Český výrobek

RONA je roleta se specifickým použitím. Byla vyvinuta pouze pro plastová okna a eurookna u **typizovaných objektů** (obytné kontejnery apod.). Osazuje se na okna pomocí přechodového profilu.

VÝHODY

- Dokonalé odstínění
- Odolné vůči povětrnostním vlivům
- Na výběr ruční nebo motorové ovládání
- Možnost vložení tepelně izolační vložky z polystyrenu



Zvýšení
bezpečnosti



Dlouhodobá
životnost



Prostorově
úsporné



Zlepšení
izolace



Materiál lamely:
plast/hliník



Proti
hluku

jednoduché technické řešení

příznivá ekonomická varianta

malá schránka zajistí více
světla v interiéru

vhodné pro tenké stěny



SOLAR
TECHNIK

BLÍZKOST A TRADICE

☎ (+420) 577 100 522

✉ info@solartechnik.cz

📘 @solartechnik.cz

📷 @solar_technik_cz

www.solartechnik.cz

BLIŽŠÍ INFORMACE O PRODUKTU

KONSTRUKCE

- Vodící lišty jsou vyrobené z PVC.
- Revizní klapka kastlu je z interiéru a je nutné ji ponechat přístupnou.
- Není nutný prostor před rámem z exteriéru.
- Plastový kastl i vodící lišty lze opatřit renolitovou fólií v široké nabídce barev i dřevěných dýh.
- Vyrábíme pancíř (neboli lamelovinu) ze dvou typů materiálů – plastu a hliníku.
- Plastové lamely jsou lehké a cenově dostupné, zatímco hliníkové nabízejí vyšší odolnost, lepší tepelnou i zvukovou izolaci.

MONTÁŽ



- Montáž se provádí současně s montáží oken.
- Plastová roletová schránka se osadí nad rám okna a tento celek se následně osazuje do okenního otvoru.
- Po ukotvení okna se namontují vodící lišty.
- Montáž ovládání se dokončí z interiéru.

MOTOROVÉ OVLÁDÁNÍ

- Pomocí trubkových motorů **SIMU, SOMFY**.
- Motory jsou umístěny v hřídeli.
- Ovládání pomocí vypínače, rádiového vysílače nebo centrálně.
- Možnost **inteligentního ovládání** – pomocí vašeho telefonu nebo tabletu.


RUČNÍ OVLÁDÁNÍ

- Do váhy pancíře 10 kg – naviják se šňůrou nebo páskou, uchycení na rám okna nebo na špaletu.
- Do váhy pancíře od 10 do 18 kg – kurtka s klikou, uchycení na stěnu nebo špaletu.
- Váha pancíře nad 18 kg – převodovka s klikou nebo motor.




BLIŽŠÍ INFORMACE O PRODUKTU


VÝŠKA SCHRÁNKY 140 MM



VÝŠKA SCHRÁNKY 166 MM



VÝŠKA SCHRÁNKY 206 MM



ROZMĚRY SCHRÁNKY

výška okna (mm)

výška schránky (mm)

do 1250

140

1251-1800

166

1801-2950

206

Velikost roletové schránky závisí na výšce okna.

